

# اومكس دي بي 98

**0-28-12.6**  
N - P - K

## الوظيفة

من المعروف ان عنصر الفوسفور مهم جدا للنباتات من اجل الحصول علي محصول جيد . ولان عوامل مثل رطوبة التربة ودرجة حموضتها ونوعها تؤثر علي كمية الفوسفور الميسر للامتصاص من التربة والمهم اثناء مراحل النمو الحرجة للنبات , فالفوسفور المضاف للتربة مع السماد الارضي يعتبر وحده غير كافي كمصدر للفوسفور المهم للنبات في مراحل نموه الحرجة

## الوصف

الفوسفور في صورة **PO3** هو مصدر قابل للذوبان في الماء بشكل كامل وخصوصا اذا تم تطبيقه عن طريق الرش الورقي مصادر الفوسفور التقليدية ستنتقل داخل النبات من خلال الخشب ولكن الفوسفور في اومكس دي بي ينتقل بشكل فريد من خلال كلا من الخشب واللحاء وبالتالي توفير عنصر الفوسفور بشكل اكبر لمنطقة الجذور وكذلك الي باقي اجزاء المحصول



## تحليل اومكس دي بي 98

وزن/اجم		
0 %	N	النيتروجين
28 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	الفوسفور
12.6 %	K <sub>2</sub> O	البوتاسيوم
5.0-6.0		PH (محلول 10%)
1.35		الكثافة النسبية

## طريقة الاستخدام

يجب ملء تانك الرش بالماء الي نصف الكمية المطلوبه للرش ثم معايرة الكمية المستخدمه من اومكس دي بي ثم تضاف الي التانك مع التقليب الجيد ثم بعدها تضاف كمية المياه المتبقية الي التانك وتتم عملية الرش



## التخفيف

كمية المياه الموصي بها للهكتار هي  
500 : 1500 لتر ماء

**دائماً تأكد من رج العبوة قبل الاستخدام**

## نتائج استخدام اومكس دي بي 98

تحسين صحة النبات ومقاومته للأمراض  
تحسين عمل المجموع الجذري  
زيادة نسبة العقد والثمار  
ارتفاع نسبة المواد الصلبة

زيادة الانتاجية  
تحسين جودة المحصول وطول فترة صلاحيتها  
دعم الامتصاص الورقي للكاتيونات مثال  
البوتاسيوم-الكالسيوم-الماغنسيوم-المنجنيز

## توصيات الاستخدام

المحصول	لتر / هكتار	ملي / 100 لتر	التطبيق
التفاح	4	800	الرش عند تساقط البتلات ويكرر كل 7 ايام
الكرنب	2	400	الرش عند 2 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
الجزر	2	400	الرش عند 3 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
الموالح	4	400	الرش عند بداية النمو الجديد ويكرر كل 10-14 ايام
الخس	4	400	في الربيع يستخدم كسقية للجذور رشتين , الاولى بعد 7 - 10 ايام من الزراعة الرشة الثانية بعد الاولى ب 10 - 14 يوم
البصل والكراث	2	400	الرش عند 3 - 4 اوراق ويكرر حسب الحاجه
نباتات الزينة	4	200 : 400	الرش عند بداية النمو ويكرر كل 10 - 14 يوم
اناناس	3 : 4	400	رش ورقي كل 14 يوم
البطاطس	0.3	400	سقية لصواني الزراعة
التوت الاحمر	2	400	الرش عند بداية نمو الدرنات ويكرر كل 14 يوم
الفراولة	4	800	الرش عند بداية البرعم الاخضر ويكرر حسب الحاجه
	4	800	الرش عند بداية البرعم الاخضر ويكرر كل 21 يوم

## احتياطات الخلط

اومكس دي بي 98 ملائم للخلط مع معظم المبيدات ومنظمات النمو والعناصر المغذية الصغرى ولكن ليس كلها مناسب للخلط معه , مع الاخذ في الاعتبار التفاعلات الناتجة عن الخلط والتأثير علي النبات ولذلك يجب اجراء تجربة خلط مصغرة قبل التعميم والشركة لا تتحمل اي مسؤولية عن سوء الاستخدام بما في ذلك الحرارة وحالة النبات المعامل ومرحلة النمو وكمية المياه المستخدمه

## احتياطات الامان

يجب تخزين اومكس دي بي 98 في مكان خالي من الصقيع تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبه بين 40°C-5 وهو ماده غير خطرة وغير قابلة للاشتعال يجب ارتداء القفازات وواقى الوجه عند التعامل مع الماده في حالة التخزين لفترة طويلة قد يحدث ترسيب خفيف للماده ولذلك يجب الرج قبل الاستخدام

## العبوات

اومكس دي بي 98 متاح في عبوات سعة لتر و 5 لتر



H.Q. +966 13 581 5588  
P.O. Box : 158 ص.ب : +966 13 581 5895  
AHSA : 31982 الأحساء : info@alyaseenagri.com  
SAUDI ARABIA السعودية www.alyaseenagri.com

الياسين الزراعية  
ALYASEEN AGRIC.

**OMEX**  
AGRIFLUIDS